

Huoneanturit



- Huoneanturi näytöllinen
 - Johdollinen ModBus yhteensopiva LCD-näytöllinen huoneanturi, joka mittaa tilan kosteusprosenttia, sekä lämpötilaa.



- Huoneanturi
 - Johdollinen ModBus yhteensopiva huoneanturi, joka mittaa tilan kosteusprosenttia, sekä lämpötilaa.


Valikoima

Huoneanturit:	Tuotenumero:
Huoneanturi näytöllinen	SC-733595
Huoneanturi	SC-731904

Tekniset tiedot


Huoneanturit:	Huoneanturi näytöllinen	Huoneanturi
Käyttöjännite:	15..35 V	15..35 V
Suojausaste:	IP 30	IP 20
Mitat:	163 mm x 106 mm x 25 mm	109 mm x 100,5 mm x 23 mm
Väri:	Valkoinen	Valkoinen
Mittausalue lämpötila:	0...+50 °C (oletuksena)	0...+50 °C (oletuksena)
Mittausalue kosteus:	0...100 % rH	0...100 % rH
Mittaustarkeus lämpötila:	±0,5K	±0,5K
Mittaustarkeus kosteus:	±2% välillä 10...90 % rH	±2% välillä 10...90 % rH
Mittausviesti:	0..10 V	0..10 V

Huoneanturi näytöllinen



	— AOU2 —	Temperature 0..10 V
	— AOU1 —	Humidity 0..10 V
	— GND —	0 V ⊥
	— UB+ —	15..35 V = / 19..29 V ~

Huoneanturi



	— AOU2 —	Temperature 0..10 V
	— AOU1 —	Humidity 0..10 V
	— GND —	⊥
	— UB+ —	15..35 V = or 19..29 V ~

Esimerkkikytkentä keskusyksikköön

